

Vehículo Mercedes Sprinter

Características técnicas

Vídeo

CÁMARAS

- 6X SONY HSC-300R
- 1 PANASONIC AK-UC4000 SLOW MOTION
- CONTROL UN IT HSCU/300
- RCP 1500

ÓPTICAS

- 5X Standard 22x
- 2x Angulares (4,5-6)
- Cañón Canon 50x
- Cañón Canon 40x

TRÍPODES

- 6x Sachtler V-20
- 2x Reach Plus 4
- 1x Peseta

SISTEMA DE GRABACIÓN

- 1x Black Magic Hyperdeck Studio
- 1x Aja

MEDIDOR FORMA DE ONDA Y VECTEROSCOPIO

- Smartscope Duo 4K

REPETICIÓN

- EVS XT Nano 8 Canales con Slow Motion
- 3play 3g1 4 entradas

MEZCLADOR DE VÍDEO

- Sony MVS-3000A (32 Canales de Entrada)
- Selector de vídeo NEWTEK

MONITOR

- 2x Monitores LED 40" (20 pantallas)
- Kaleido Miranda 16x

- 8x Alviral HD SDT
- PATCH DEMONITORADO

EMBEBEDOR / DESEMBEBEDOR

- Tarjeta Nervión

VÍDEO MATRIZ

- Videohub 40x40 SD/HD-SDI 3Gb

CONVERSORES

- 2x MC HDMI-SI 4K

Audio

MICRÓFONOS

- 2x Sennheiser EW-D SK
- 6 x Sennheiser SM 5200
- 6 x Sennheiser SK 5212
- 8 x Sennheiser MKH 416
- 4 x Sennheiser MKJH 40
- 6 x Microsdiadema Sennheiser HSP2 EW3
- 2 x Pértigas

INTERCOM

- Riedel con 7 puertos de salida
- 4x inalámbrico
- 6x Party Line

HÍBRIDO TELEFÓNICO

- AEQ PHOENIX VENUS 3 COMUNICACIÓN POR IP

Titulación

- New Blue Titler Live 5

Cableado

CABLEADO

- 4x TRIAX 200mcle ar-com de 24 entradas
- 6x TRIAX 100m
- 2x Mangueras 8CH 100m XLR con Splitter
- Cableado BNC
- Cableado XLR

- Mangueras de Sonido con Splitter para cubrir grandes distancias
- TRIAX con empalmadores para cubrir grandes distancias

Otros Equipos

- Generador Electrónico HONDA 8KV
- Equipos de aire acondicionado

