

Vehículo Mercedes Sprinter

Características técnicas

Vídeo

CÁMARAS

- 6x Grass Valley Live Focus 75
- 1 Sony HDC-3300 Slow Motion
- Viewfinder 11"
- Ocp 400
- Base Unit Focus Triax

ÓPTICAS

- 1 x 50x canon
- 1 x 43x canon
- 1 x 22x canon
- 2 angulares 4.5-6"

TRÍPODES

- 2 x Reach Plus 4
- 6 x Sachtel V-20
- Peseta para eventos deportivos

SISTEMA DE GRABACIÓN

- 2x Hyperdeck Studio para grabación con tarjetas SSD
- 1 x Aja

REPETICIÓN

- EVS XT Nano (Todas las licencias)
- 3play 4800 de 8 canales

MEZCLADOR DE VÍDEO

- Kayak DD2 en HD
- 32 entradas
- Permite 3 realizaciones simultáneas
- 8 Key
- 4 Ram Recorder

EMBEBEDOR / DESEMBEBEDOR

- Tarjeta Nervión

TITULACIÓN

- New Blue Titler Live 5

MONITOR

- 2x Monitores LED 40" (20 pantallas)
- 2x Kaleido Alto para multiview configurable
- 8x Alviral HD SDT
- Patch de Monitoreado

VÍDEO MATRIZ

- Videohub 40x40 SD/HD-SDI 3Gb

CONVERSORES

- 2x MC HDMI-SI 4K

MEDIDOR FORMA DE ONDA Y VECTEROSCOPIO

- Smartscope Duo 4K

Audio

SONIDO

- Sistema de intercom. Matrix clear-com de 24 entradas
- Cabina insonorizada
- Yamaha LS-9 32 entradas

MICRÓFONOS

- 2x Sennheiser EW-D SK
- 6 x Sennheiser SM 5200
- 6 x Sennheiser SK 5212
- 8 x Sennheiser MKH 416
- 4 x Sennheiser MKJH 40
- 6 x Microsdiadema Sennheiser HSP2 EW3 para comentaristas
- 2 x Pértigas

INTERCOM

- Riedel con 7 puertos de salida
- 4x inalámbrico
- 6x Party Line

HÍBRIDO TELEFÓNICO

- AEQ TH-03 2 Líneas

Otros Equipos

- Generador Electrónico HONDA 8KV
- Equipos de aire acondicionado

Cableado

CABLEADO

- 4x TRIAX 200m
- 6x TRIAX 100m
- 2x Mangueras 8CH 100m XLR con Splitter
- Cableado BNC
- Cableado XLR
- Mangueras de Sonido con Splitter para cubrir grandes distancias
- 2x Fibra SMPTE para cámara de Slow Motion.

